

Garanzia e  
revisioni

**TRSAONE**

125 - 250 - 280 - 300



**TRSAONE**  
MOTORCYCLES



MODULO ATTIVAZIONE GARANZIA VEICOLO TRS

VEICOLO      Modello / Anno: \_\_\_\_\_  
 N° Telaio: \_\_\_\_\_  
 N° Motore: \_\_\_\_\_

CLIENTE      Cognome e Nome: \_\_\_\_\_      Data di consegna: \_\_\_\_\_      Firma del cliente:  
 Data di nascita: \_\_\_\_\_      Tel: \_\_\_\_\_      E-mail: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_      Codice postale: \_\_\_\_\_      Città: \_\_\_\_\_

RIVENDITORE      (Certifica che il veicolo viene consegnato in condizioni di corretto funzionamento)

Nome: \_\_\_\_\_      Rivenditore n°: \_\_\_\_\_      N° Fattura: \_\_\_\_\_      Timbro e firma del rivenditore:  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_      Codice postale: \_\_\_\_\_  
 Città: \_\_\_\_\_      Paese: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_      E-mail: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_      Durata della garanzia (mesi): \_\_\_\_\_

## CONDIZIONI DI GARANZIA DAL FABBRICANTE TRS

A seguito della normativa presente nella legge 23/2003 del 10 Luglio sulle garanzie di vendita dei beni di consumo

TRS, garantisce all'acquirente (di seguito il "cliente") di un veicolo fabbricato da TRS la massima qualità dei materiali e di fabbricazione, consegnando un prodotto privo di difetti. In questo modo, TRS garantirà al cliente la riparazione gratuita di eventuali difetti di materiali o di fabbricazione presenti in un veicolo nuovo, mentre il relativo periodo di garanzia rimane in vigore e senza tenere conto del numero di chilometri percorsi o delle ore di funzionamento del veicolo.

### PERIODO EFFETTIVO DI GARANZIA

La garanzia sarà considerata attiva dalla data di consegna del veicolo al cliente, oppure dal giorno che il veicolo viene messo in funzione per la prima volta nel caso di modelli dimostrativi. Il venditore risponderà ad eventuali guasti o difetti del prodotto durante il periodo contrassegnato dalla legge 23/2003 del 10 Luglio sulle garanzie di vendita dei beni di consumo a partire dalla loro consegna e in conformità con la direttiva 1999/44/CE per il resto degli Stati membri della Comunità Europea (al di fuori della Comunità Europea si applicherà il periodo di garanzia indicato dalla normativa vigente in ciascuno Stato Membro). Va notato che un'eventuale guasto o difetto del prodotto, incluso nei primi sei mesi dalla consegna, sarà considerato come difetto iniziale, dal sesto mese deve essere dimostrato da parte del cliente che il difetto esisteva al momento della consegna. Nel caso in cui il periodo di garanzia termini di domenica o in un giorno festivo, verrà prolungato fino al giorno lavorativo successivo.

I reclami per i difetti in garanzia verranno gestiti solo durante il periodo di garanzia effettivo.



## REQUISITI PER EFFETTUARE LA GARANZIA

TRS si riserva il diritto di rifiutare le richieste di garanzia se:

- 1) Il veicolo è stato trasportato o immagazzinato in modo errato, non seguendo le raccomandazioni del produttore.
- 2) Il veicolo è stato utilizzato per competizioni, forzandolo oltre i normali margini operativi.
- 3) Parti e/o tutti i tipi di fluidi di servizio non autorizzati dal produttore sono stati utilizzati come pezzi di ricambio nelle revisioni o riparazioni del veicolo.
- 4) Le revisioni o le manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del veicolo entro il periodo di garanzia effettiva non sono state eseguite o se i guasti sono comparsi prima della data di una revisione richiesta non eseguita, o eseguiti dopo il periodo stabilito.
- 5) Qualsiasi operazione di revisione o manutenzione è stata eseguita da personale non autorizzato da TRS.
- 6) Sono state eseguite riparazioni o interventi di manutenzione che non soddisfano i requisiti specificati per questa operazione da TRS.
- 7) Non è stata attivata la garanzia del mezzo alla consegna.
- 8) Il veicolo, o parte di esso, sono stati modificati senza autorizzazione di TRS.
- 9) Il veicolo ha subito danni a causa di uso proprio e/o incidente.

## PARTI O ELEMENTI CONSIDERATI FUORI GARANZIA

- 1) Manutenzione o pulizia del veicolo.
- 2) Tutti i tipi di fluidi di servizio (refrigerante, lubrificanti, ecc.).
- 3) Rumori o difetti estetici che non sono molto rilevanti per l'uso del veicolo (come segni o danni in aree non molto visibili, rumore senza importanti conseguenze meccaniche, ecc.).
- 4) Imperfezioni superficiali del veicolo dovute ad agenti esterni (agenti ambientali estremi, impatti di oggetti, ecc.).
- 5) Danni derivati da altri (trasporto, gru, costi di sostituzione del veicolo, sistemazione, ecc.).
- 6) Vernice o plastica a causa del passare del tempo.
- 7) Tutti i tipi di parti soggette ad usura a causa del loro uso (batterie, filtri, dischi o pastiglie dei freni, pneumatici, ecc.).

## ALTRE CONSIDERAZIONI

**I)** Il diritto di richiedere la valutazione di un esperto TRS è riservato in caso di dubbi sulla necessità di riparare un difetto durante la garanzia. La garanzia dei pezzi di ricambio termina alla data di scadenza del rispettivo periodo di garanzia del prodotto.

**II)** TRS si riserva il diritto di decidere se riparare o sostituire le parti in un reclamo in garanzia.

**III)** Nel caso in cui vi sia un difetto non riparabile o la cui sostituzione è complicata per l'azienda, il cliente avrà il diritto al risarcimento per la risoluzione del contratto o alla restituzione parziale del prezzo pagato per il veicolo.

**IV)** La garanzia offerta da TRS come produttore non include reclami su aspetti relativi alla vendita del veicolo che devono essere effettuati esclusivamente con il rivenditore che offre il prodotto. Tali richieste saranno indirizzate al concessionario stesso.

**V)** Il periodo di garanzia avrà la durata stabilito dal produttore, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia rivenduto ad un altro utente durante tale periodo. Il nuovo utente avrà le stesse condizioni di garanzia fino alla scadenza del termine stabilito dalla data della prima vendita.

## VERIFICHE PRECEDENTI EFFETTUATE SUL VEICOLO

	Controllare i danni dell'imballaggio e del prodotto
	Disimballare il veicolo
	Installare le parti e rimuovere l'imballaggio
	Pulire il veicolo
	Forcella
	Prearica monoammortizzatore
	Cuscinetti di sterzo
	Cuscinetti forcellone
	Sistema biellette - bilancino
	Tensione della catena
	Sistemazione del filtro
	Pressione pneumatici
	Controllo dei raggi anteriori e posteriori
	Controllo delle viti
	Manuale uso e manutenzione
	Kit racing
	Compilazione della documentazione di garanzia

	Trasmissione
	Livello del liquido della frizione
	Livello dell'olio
	Livello del liquido di raffreddamento
	Livello del liquido dei freni
	Controllare la regolazione della leva della frizione
	Controllare la regolazione della leva del freno
	Controllare la regolazione del pedale del freno
	Controllare la regolazione del comando gas
	Controllare la regolazione del cavo gas
	Controllare il cablaggio elettrico ed il posizionamento
	Controllare la posizione dei tubi del carburatore
	Controllare il funzionamento delle luci di indicazione
	Controllare i getti del carburatore
	Luci
	Clacson
	Retrovisori

	Kit di omologazione
	Garanzia attivata
	Manuale di uso e manutenzione
	Veicolo secondo l'ordine effettuato
	Istruzioni di garanzia e manuale accettato

Firma: \_\_\_\_\_



La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 1<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 2<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 3<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 4<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 5<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 6<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 7<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 8<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 9<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a **500km** e successive all'incirca ogni **2000km**. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo libretto di revisione deve essere sempre compilato.

## 10<sup>a</sup> REVISIONE

Km: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

N° Telaio \_\_\_\_\_

Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE: \_\_\_\_\_

	Sostituzione olio motore
	Filtro olio
	Serraggio viti
	Installazione elettrica
	Frizione
	Candela
	Raggi ruote
	Trasmissione
	Cuscinetti ruote
	Cuscinetti sterzo
	Regolazione leva frizione
	Regolazioni freni
	Regolazione catena
	Regolazione acceleratore
	Luci
	Livello liquido dei freni
	Pressione pneumatici
	Batteria
	Serraggio viti di ancoraggio motore
	Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
	Filtro aria



